VIXEN®

КАТАЛОГ АЭРОЗОЛЬНЫХ КРАСОК

ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЯРКИХ КРАСОК

Добро пожаловать в мир ярких красок VIXEN – мир колорита и широких возможностей!

Лакокрасочная продукция VIXEN предназначена для воплощения самых разнообразных творческих задумок, помогая превратить обыденные предметы в настоящие произведения искусства. Практически ЛЮБАЯ ЗАДАЧА, поставленная перед продукцией VIXEN, – будь это декорирование предметов интерьера, объектов дачного участка, либо защита металлических поверхностей от коррозии, а деревянных от гниения и биологических поражений

– оправданный результат без компромиссов!

Вся без исключения продукция VIXEN – плод кропотливого труда и страстной увлеченности делом. Продукция, в которой только лучшие компоненты сливаются воедино и образуют гармонично сбалансированные составы, отвечающие запросам самых требовательных покупателей.

Одни потребители оценили краски VIXEN за их **экономичный расход, хорошее сцепление с поверхностью,** а также **высокую стойкость** лакокрасочного покрытия **к внешним воздействиям.** Другие – **за яркие насыщенные цвета,** которые **не выгорают** под воздействием УФ-лучей, а также эффектный внешний вид, который приобретают окрашенные изделия. Эти и многие другие особенности позволили миллионам потребителей остановить свой выбор на качестве VIXEN. А все потому, что

краски VIXEN производятся по лучшим европейским технологиям!

- Наносится без грунта
- Высокая адгезия
- Не выгорает под воздействием УФ-лучей
- Быстро сохнет
- Декоративное покрытие
- Высокая защита от механического и атмосферного воздействия
- Двойной укрыв (заменяет 2 баллона обычной краски)
- Высокая термостойкость

МОРИЛКА ДЛЯ ДЕРЕВА

Аэрозольная морилка для дерева VIXEN позволяет быстро и легко обработать поверхность древесины, усилить её естественный цвет или придать благородный внешний вид.
Средство проникает в структуру дерева, таким образом, проявляя красивую ярко выраженную структуру поверхности.

Черный
арт. VX-91000

Темный дуб
арт. VX-91001

Темно-серый
арт. VX-91002

Орех
арт. VX-91003

Темный орех
арт. VX-91004

Орегон
арт. VX-91005

Узнать больше

МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА

Простое в использовании средство для защиты и ухода за древесиной любой породы. Масло эффективно предохраняет дерево от высыхания и защищает от растрескивания.
Обработка древесины маслом придает благородный внешний вид обработанным изделиям.

Бесцветный
арт. VX-91010

Коричневый
арт. VX-91011

Узнать больше

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.

НОВИНКИ

ВОСК ДЛЯ ДЕРЕВА

Аэрозольный воск для дерева VIXEN является идеальным средством для защиты изделий из любой породы дерева.
Компактный и простой в использовании воск подчёркивает естественную деревянную структуру поверхности, придавая изделию благородный вид. Особый состав данного средства обеспечивает дереву защиту от ультрафиолетового излучения, влаги и плесени.

арт. VX-91015

Узнать больше

ОЛИФА ДЛЯ ДЕРЕВА

Олифа VIXEN – это 100%-ная льняная олифа, изготовленная по ГОСТ 7931-76.
Продукт эффективно защищает деревянные поверхности от гниения, образования грибка, плесени и поражения насекомыми.
Глубоко проникает в структуру древесины. Образует на поверхности водостойкую эластичную пленку. При нанесении в качестве грунтовочного слоя перед покраской, сокращает расход краски. Кроме того может использоваться как самостоятельное декоративное средство. При этом придает деревянной поверхности легкий янтарный оттенок и ухоженный внешний вид.
Образуемое покрытие не требует шлифовки после полного высыхания.

арт. VX-91020

Узнать больше

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.

САДОВЫЙ ВАР

Является отличным средством для заживления ран плодовых и декоративных деревьев и кустарников при обрезке, прививках, солнечных ожогах, повреждениях грызунами и т.п. Сохраняет от чрезмерной влажности и засухи. Уникальный комплекс высокоэффективных добавок защищает дерево от биологических поражений.
Образующаяся на поверхности дерева защитная плёнка не смывается дождями, не стекает с вертикальных поверхностей дерева, в холодную погоду не крошится, в жаркую не плавится. Защищает раны от солнечных ожогов, мороза и осадков, а также от потери древесного сока.

арт. VX-91050

Узнать больше

ЖИДКИЙ ЧЕХОЛ

Многофункциональное средство для эффективной защиты от влаги, окисления, коррозии, царапин и сколов. Создает антискользящее покрытие для предметов домашнего обихода (плечики, кухонная мебель, напольное покрытие, лампы и т.д.).
Отлично подходит для различных поверхностей: керамики, металла, дерева, пластика, резины, бетона и других.

Черный
арт. VX-90100

Прозрачный глянцевый
арт. VX-90101

Прозрачный матовый
арт. VX-90102

Узнать больше

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.

ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЯРКИХ КРАСОК

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ RAL

Быстросохнущая алкидная эмаль для окрашивания любого типа поверхности после предварительного грунтования. Образует на поверхности прочное глянцевое покрытие (за исключением матовых цветов). Отличается превосходной адгезией, не отшелушивается и не растрескивается. Отколерована в соответствии с международным классификатором RAL. Не выгорает под воздействием УФ-лучей. Обладает повышенной укрывистостью и экономичным расходом.

RAL 9003 Белый арт. VX-19003	**RAL 3011 Темно-красный** арт. VX-13011	**RAL 6019 Фисташковый** арт. VX-16019
RAL 9003 Белый матовый арт. VX-10903	**RAL 3020 Красный** арт. VX-13020	**RAL 7008 Хаки** арт. VX-17008
RAL 9016 Ярко-белый арт. VX-19016	**RAL 4008 Фиолетовый** арт. VX-14008	**RAL 7035 Светло-серый** арт. VX-17035
RAL 9005 Черный арт. VX-19005	**RAL 5002 Темно-синий** арт. VX-15002	**RAL 7040 Серый** арт. VX-17040
RAL 9005 Черный матовый арт. VX-10905	**RAL 5005 Синий** арт. VX-15005	**RAL 7046 Темно-серый** арт. VX-17046
RAL 1001 Бежевый арт. VX-11001	**RAL 5012 Голубой** арт. VX-15012	**RAL 8012 Коричневый** арт. VX-18012
RAL 1018 Желтый арт. VX-11018	**RAL 5015 Небесно-голубой** арт. VX-15015	**RAL 8017 Шоколадно-коричневый** арт. VX-18017
RAL 2004 Оранжевый арт. VX-12004	**RAL 6002 Темно-зеленый** арт. VX-16002	
RAL 3001 Сигнальный красный арт. VX-13001	**RAL 6005 Зеленый мох** арт. VX-16005	
RAL 3003 Вишневый арт. VX-13003	**RAL 6018 Светло-зеленый** арт. VX-16018	

Узнать больше

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ RAL

Быстросохнущая акриловая эмаль. Предназначена для окрашивания любых предварительно загрунтованных поверхностей. Образует прочное декоративное покрытие, устойчивое к выгоранию, атмосферным и механическим воздействиям. Обладает отличной адгезией к окрашиваемой поверхности, не трескается и не отшелушивается. Благодаря повышенной укрывистости экономична при нанесении. Отколерована в соответствии с международным классификатором RAL. Подходит для внутрениих и внешних работ.

RAL 9003 Сигнальный белый арт. VX-39003

RAL 9003 Сигнальный белый матовый арт. VX-30903

RAL 9005 Черный янтарь арт. VX-39005

RAL 9005 Черный янтарь матовый арт. VX-30905

RAL 1001 Бежевый арт. VX-31001

RAL 1015 Светлая слоновая кость арт. VX-31015

RAL 1018 Цинково-желтый арт. VX-31018

RAL 2004 Оранжевый арт. VX-32004

RAL 3003 Рубиново-красный арт. VX-33003

RAL 3020 Транспортный красный арт. VX-33020

RAL 5002 Ультрамариново-синий арт. VX-35002

RAL 5005 Сигнальный синий арт. VX-35005

RAL 5012 Голубой арт. VX-35012

RAL 5018 Бирюзово-синий арт. VX-35018

RAL 6002 Лиственно-зеленый арт. VX-36002

RAL 6005 Зеленый мох арт. VX-36005

RAL 7035 Светло-серый арт. VX-37035

RAL 7040 Серое окно арт. VX-37040

RAL 7046 Телегрей 2 арт. VX-37046

RAL 8012 Красно-коричневый арт. VX-38012

RAL 8017 Шоколадно-коричневый арт. VX-38017

Узнать больше

ЭМАЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ

Быстросохнущая эмаль. Образует яркое насыщенное покрытие для привлечения внимания к предмету или выделенной области (знаки безопасности и предупредительная маркировка, указатели, мотоциклетные шлемы, авто-мото-вело техника, спасательное или спортивное оборудование, пожарный инвентарь и другое). Подходит для декорирования предметов интерьера и быта, в том числе на приусадебном участке. Может наноситься на любую поверхность.

Красный флуоресцентный арт. VX-54001

Оранжевый флуоресцентный арт. VX-54003

Желтый флуоресцентный арт. VX-54004

Зеленый флуоресцентный арт. VX-54005

Узнать больше

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.

ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЯРКИХ КРАСОК

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТАЛЛИК

Быстросохнущая акриловая эмаль. Образует на поверхности металлизированное покрытие с глубоким искрящимся блеском, придает окрашенному изделию эффектный декоративный вид. Предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических, деревянных и прочих поверхностей.

Алюминий
арт. VX-19100

Хром
арт. VX-19110

Серебро
арт. VX-19120

Хром зеркальный
арт. VX-19130

Медь
арт. VX-19300

Старая медь
арт. VX-19330

Золото
арт. VX-19200

Розовое золото
арт. VX-19210

Бронза
арт. VX-19220

Графит
арт. VX-19400

Узнать больше

ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ

Кремнийорганическая эмаль, выдерживающая нагревание до +750 °С. Придает окрашенной поверхности повышенные антикоррозийные свойства. Предназначена для окраски металлических изделий, подверженных нагреванию: компонентов выхлопной системы автомобилей, элементов трубопроводов и паропроводов, деталей водонагревательного, котельного, печного и прочего оборудования. Не требует предварительного грунтования.

Серебристый
арт. VX-53000 — max t° +600°C

Белый
арт. VX-53001 — max t° +600°C

Черный
арт. VX-53002 — max t° +750°C

Графит
арт. VX-53003 — max t° +600°C

Красно-коричневый
арт. VX-53005 — max t° +500°C

Ярко-красный
арт. VX-53006 — max t° +400°C

Синий
арт. VX-53008 — max t° +550°C

Золото
арт. VX-53007 — max t° +750°C

Медь
арт. VX-53009 — max t° +750°C

Узнать больше

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.

ЭМАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ И ПРОФНАСТИЛА

Быстросохнущая акриловая эмаль. Образует прочное матовое покрытие, с высокой стойкостью к атмосферным и механическим воздействиям. Не выгорает под воздействием УФ-лучей. Предназначена для устранения дефектов окрашивания и повреждений, возникающих при транспортировке и монтаже изделий с полимерным покрытием: металлочерепицы, профнастила, водосточных и вентиляционных систем, металлического сайдинга и других металлических изделий. Содержит в составе антикоррозийные компоненты. Не требует предварительного грунтования. Цвета эмали соответствуют палитре RAL.

RAL 3005
Винно-красный
арт. VX-43005

RAL 6005
Зеленый мох
арт. VX-46005

RAL 5005
Сигнальный синий
арт. VX-45005

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
арт. VX-48017

Узнать больше

ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ БЕЛОСНЕЖНАЯ

Быстросохнущая алкидная эмаль. Образует прочное белоснежное глянцевое покрытие, не желтеющее со временем и устойчивое к воздействию моющих средств.
Предназначена для поверхностей, которые нагреваются до +90 °С: радиаторов отопления, водонагревателей, труб и других приборов и элементов. Может наноситься без предварительного грунтования при отсутствии на поверхности коррозии.
Содержит в составе антикоррозийные компоненты.

Белый
арт. VX-55000

Узнать больше

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.

ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЯРКИХ КРАСОК

ЭМАЛЬ ДЛЯ ВАНН И КЕРАМИКИ

Быстросохнущая эмаль на акриловой основе. Предназначена специально для реставрации поврежденных эмалевых покрытий и керамики. Позволяет самостоятельно и не требуя профессиональных навыков восстановить изношенное старое покрытие или отремонтировать небольшие повреждения у эмалированных ванн, умывальников, душевых кабин, керамической плитки и других предметов.
Образует прочное износостойкое покрытие, устойчивое к воздействию воды и коррозии. Не трескается при перепадах температур. Создает на поверхности белоснежное глянцевое покрытие, возвращая поверхности первоначальный внешний вид. Эмаль отличается хорошим сцеплением с поверхностью и не требует предварительного нанесения грунта. Ровно ложится и не образует потеков при равномерном нанесении. Экономична в использовании, так как обладает повышенным укрывом.

Белый
арт. VX-55002

Узнать больше

ЭМАЛЬ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Быстросохнущая алкидная эмаль. Предназначена для реставрации и обновления внешнего вида холодильников, стиральных и посудомоечных машин, микроволновых печей, вытяжек и других бытовых устройств.
Формирует на поверхности белоснежное глянцевое лакокрасочное покрытие, обладающее отличными декоративными свойствами и высокой износостойкостью, устойчивое к бытовым моющим средствам, механическим воздействиям, а также нагреванию до +80 °С. Не трескается при перепадах температур. Благодаря специальным пигментам, содержащимся в составе, окрашенные изделия не желтеют со временем, долгие годы сохраняя белизну. Эмаль отличается хорошим сцеплением с поверхностью и не требует предварительного грунтования. Легко наносится и ровно ложится без потеков. Экономична в использовании, так как обладает повышенным укрывом.

Белый
арт. VX-55003

Узнать больше

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА

Быстросохнущая акриловая эмаль. Предназначена для окрашивания поверхностей из большинства пластиков и пластмасс без предварительного грунтования. Обладает отличной адгезией к различным типам материалов: ПВХ и АБС пластики, стекловолокно, полистирол, винил, металл, керамика, стекло, дерево.
Образует прочное матовое покрытие, устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям: не выгорает под действием УФ-лучей, не трескается и сохраняет эластичность даже в условиях низких температур. Позволяет легко и быстро восстановить поврежденную поверхность и обновить ее внешний вид. Экономична при нанесении. Отколерована в соответствии с международным классификатором RAL. Подходит для внутренних и внешних работ.

RAL 9005
Черный
арт. VX-50100

RAL 7024
Графит
арт. VX-50101

RAL 7040
Серый
арт. VX-50102

RAL 9003
Белый
арт. VX-50103

Узнать больше

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 4 в 1

Быстросохнущая грунт-эмаль 4 в 1 экономит время на окрашивание, так как объединяет свойства грунта, антикоррозийного покрытия, декоративной эмали и защитного лака. Предназначена для окрашивания заржавевших или подверженных коррозии поверхностей.
Обладает высокой адгезией ко всем типам поверхности (металл, дерево, стекло, камень) даже при нанесении на ржавчину. Образует прочное полуглянцевое покрытие с долговременной защитой от коррозии, высокими декоративными свойствами и стойкостью к механическим и атмосферным воздействиям. Не выгорает под действием УФ-лучей, не трескается и не отслаивается, сохраняет эластичность. Отколерована в соответствии с международным классификатором RAL. Подходит для внутренних и внешних работ.

RAL 3005
Винно-красный
арт. VX-513005

RAL 3001
Коричнево-красный
арт. VX-513011

RAL 5005
Сигнальный синий
арт. VX-515005

RAL 6005
Зеленый мох
арт. VX-516005

RAL 7040
Серое окно
арт. VX-517040

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
арт. VX-518017

RAL 9003
Сигнальный белый
арт. VX-519003

RAL 9005
Черный янтарь
арт. VX-519005

Узнать больше

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Универсальный грунт на алкидной основе предназначен для подготовки любой поверхности к окрашиванию. Совместим с разными лакокрасочными материалами. Отличается хорошей адгезией к поверхности, при этом обеспечивает отличное сцепление лакокрасочных материалов с окрашиваемой поверхностью, являясь промежуточным слоем. Экономит расход краски. Придает покрытию прочность и дополнительную защиту.

Белый
арт. VX-21000

Черный
арт. VX-21001

Серый
арт. VX-21002

Коричневый
арт. VX-21003

2x

Узнать больше

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ

Грунт отличает быстрая скорость высыхания. Предназначен для подготовки различных поверхностей (металлических, деревянных, бетонных, стеклянных и прочих) к окрашиванию всеми видами лакокрасочных материалов, обеспечивая отличное сцепление с окрашиваемой поверхностью. Обладает высокой укрывающей способностью и хорошей порозаполняемостью, позволяя сократить расход краски. При необходимости легко шлифуется. Придает поверхности высокую защиту от коррозии и стойкость к атмосферным и механическим воздействиям. Образуемое покрытие обладает хорошей эластичностью и стойкостью к перепадам температур. Не трескается и не отшелушивается. Грунт может использоваться как самостоятельное покрытие и наноситься в том числе на старое лакокрасочное покрытие. Подходит для внутренних и наружных работ. Не стекает с вертикальных поверхностей при равномерном нанесении.

Белый
арт. VX-22000

Черный
арт. VX-22001

Серый
арт. VX-22002

Коричневый
арт. VX-22003

2x

Узнать больше

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.

ЛАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Быстросохнущий прозрачный акриловый лак. Предназначен для окрашенных и неокрашенных поверхностей из дерева, металла и пластика. Надежно защищает поверхность от окисления и ржавчины, а также от механических и атмосферных воздействий. Не желтеет со временем. Обладает высокой адгезией. Подходит для нанесения на поверхности, окрашенные любым типом эмали: акриловой, алкидной, нитроцеллюлозной и другими.
Выпускается в двух вариантах: с глянцевым и матовым эффектом.
Глянцевый лак усиливает глубину цвета и придает поверхности высокие декоративные свойства. Применяется в качестве заключительного слоя для поверхностей, окрашенных эмалями с эффектом «металлик» и «перламутр», при ремонтной окраске автомобилей, а также как самостоятельное декоративное покрытие для любых окрашенных и неокрашенных изделий. Не теряет блеск на солнце.
Матовый лак образует ровное матовое покрытие без бликов. Помогает подчеркнуть естественную красоту поверхности или придать ей оригинальность.

Глянцевый
арт. VX-24000

Матовый
арт. VX-24001

Узнать больше

ЛАК ЯХТНЫЙ

Атмосферостойкий однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе. Защищает и придает декоративные свойства любым деревянным поверхностям. Создает высокопрочное покрытие, которое обладает повышенной износостойкостью, стойкостью к УФ-излучению, перепадам температур, длительному воздействию морской и пресной воды, а также бытовых моющих средств. Надежно защищает деревянные поверхности от образования плесени, грибка и других биологических поражений.
Применяется для любых деревянных поверхностей (лодок, террас, дверей, мебели, лестниц, паркетных и дощатых полов, оконных рам и др.), эксплуатируемых в условиях повышенной влажности и неблагоприятных атмосферных воздействий.

Глянцевый
арт. VX-24002

Шелковисто-матовый
арт. VX-24003

Узнать больше

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.

ЛАК ДЛЯ МЕТАЛЛА ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

Суперпрочный однокомпонентный лак для защиты от коррозии и придания декоративных свойств металлическим поверхностям. Может использоваться как на неокрашенных, так и на окрашенных различными видами эмалей металлических поверхностях.
Обеспечивает защиту от царапин.
Образует износостойкое покрытие с высоким сцеплением с поверхностью. Обладает устойчивостью к УФ-излучению, перепадам температур, длительному воздействию воды и бытовых моющих средств.

Глянцевый
арт. VX-24004

Узнать больше

ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

Высокопрочный однокомпонентный лак для защиты деревянных поверхностей от износа и биологических поражений. Придает деревянным поверхностям высокие декоративные свойства, подчеркивая естественную структуру древесины. Защищает окрашенные деревянные поверхности от царапин. Совместим со всеми видами лакокрасочных материалов.
Образует износостойкое покрытие с высоким сцеплением с поверхностью. Обладает устойчивостью к УФ-излучению, перепадам температур, длительному воздействию воды и бытовых моющих средств.

Глянцевый
арт. VX-24005

Узнать больше

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.

СОСТАВ ХОЛОДНОГО ЦИНКОВАНИЯ

Профессиональный состав с высоким содержанием электрохимически активного цинка (до 99%). Благодаря особенностям состава обладает протекторным действием.
Предназначен для защиты от коррозии наружных и внутренних поверхностей изделий из черных и любых других металлов, наиболее подверженных воздействию внешних разрушающих факторов – морской и пресной воды, водных растворов солей, а также этилового спирта. Является незаменимым средством для защиты сварных швов и восстановления поврежденного цинкового покрытия. Образует на поверхности тонкое, но прочное и равномерное покрытие, которое обладает высокой эластичностью, устойчивостью к истиранию, не чувствительно к ударным и вибрационным воздействиям.
Может использоваться как самостоятельное покрытие, так и в качестве противокоррозионной грунтовки перед окраской всеми видами эмалей. Значительно снижает риск возникновения подслойной коррозии.
Допускается наносить на ржавую поверхность.

Серый
арт. VX-23000

Узнать больше

СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ

Эффективно удаляет любые виды старых лакокрасочных покрытий, а также прикипевшие прокладки, герметики и клей с любых поверхностей. Позволяет быстро очистить поверхность от старого покрытия и подготовить ее к дальнейшему ремонту.
Не стекает при обработке вертикальных поверхностей.
Может использоваться в быту и для автомобиля.

арт. VX-90000

Узнать больше

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Быстродействующее средство для обезжиривания любого вида поверхности. Эффективно очищает трудноудаляемые загрязнения (масло, жир, смазку, силикон, остатки клея и наклеек).
Предназначен для подготовки поверхности к нанесению лакокрасочных и антикоррозийных материалов, а также к склеиванию и герметизации, обеспечивая высокую адгезию.
Быстро испаряется, не оставляет следов и не вызывает коррозию.

арт. VX-90003

Узнать больше

ВИДЕОРОЛИКИ



Чем отличается Эмаль VIXEN?
Узнайте, посмотрев видеоролик!

Как быстро удалить старую краску, не прибегая к помощи «болгарки», строительного фена или паяльной лампы?
Смотрите в видеоролике!

Тестирование Эмали VIXEN «Контрольной закупкой».
Подробнее в видеоролике.

Тестирование средств для оцинковки металла «Контрольной закупкой».
Какое средство лучше защищает от коррозии, смотрите в видеоролике.

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Фирменная футболка VIXEN
Размер S – арт. VXR-2110
Размер M – арт. VXR-2111
Размер L – арт. VXR-2112
Размер XL – арт. VXR-2113
Размер XXL – арт. VXR-2114

Блокнот VIXEN, A5
Арт. VXR-1701

Керамическая кружка VIXEN
Арт. VXR-4000

Пластиковая ручка VIXEN
Арт. VX-5000

Пластиковый плакат
с натуральными выкрасами VIXEN
Арт. VX-1600

Полиэтиленовый пакет VIXEN
Арт. VXR-3401

Каталог продукции VIXEN
Арт. VX-1201

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Подвесная полка VIXEN
для кросс-маркетинга

Размер: 223 x 161 x 288 мм
Количество вмещаемых баллонов - 6 шт.
Арт. VXR-6002

Напольная торговая стойка VIXEN

Размер: 425 x 390 x 1965 мм
Количество вмещаемых баллонов - 95 шт.
Арт. VX-6000

СЕРТИФИКАТЫ

Вся продукция VIXEN аккредитована и имеет документы, подтверждающие качество.

ГДЕ КУПИТЬ

По вопросу приобретения продукции VIXEN вы можете обратиться к нашим представителям в вашем регионе.
Если вы хотите стать представителем продукции VIXEN, ждем ваших звонков по бесплатному номеру телефона:

8-800-350-07-97

ООО «НПП Астрохим»
г. Москва, ул. Байкальская, д. 1/3.
Тел./факс: +7 (495) 702-94-96, 702-90-55
www.vixen-paint.ru

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ