



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА


(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.003318.09.14

от 12.09.2014 г.

Продукция:
Лакокрасочные материалы (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами:
ТУ 2388-005-13313172-2012 "Лакокрасочные материалы". Изготовитель (производитель): ООО "НПП
Астрохим", адрес: 144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Лесная, д.16, корп. 2 (Российская
Федерация). Получатель: ООО "НПП Астрохим", адрес: 107241, г. Москва, Байкальская улица, д.1/3
(Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

СООТВЕТСТВУЕТ
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №
299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования
для окраски металлических, деревянных и других видов поверхностей различного назначения, кроме
поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами и водой питьевого назначения.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 03413 от 05.09.2014 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №717/5 от
04.07.2014 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"
№77.01.12.П.003765.09.14 от 02.09.2014 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции товаров на
территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ



Для
свидетельства
о государственной
регистрации
Андреева Е.Е.

(Ф. И. О. Подпись)

М. П.

№ 0310808



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.77.01.34.015.E.003318.09.14 ОТ 12.09.2014 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

лак универсальный, лак универсальный в аэрозольной упаковке, лак универсальный акриловый, лак универсальный акриловый в аэрозольной упаковке, лак автомобильный, лак автомобильный в аэрозольной упаковке, лак термостойкий, лак термостойкий в аэрозольной упаковке, лак яхтный, лак яхтный в аэрозольной упаковке, 1К лак, 1К лак в аэрозольной упаковке, 1К лак акриловый, 1К лак акриловый в аэрозольной упаковке, лак тонирувочный, лак тонирувочный в аэрозольной упаковке, лак гидрофобизирующий, лак гидрофобизирующий в аэрозольной упаковке, лак для тонировки фонарей, лак для тонировки фонарей в аэрозольной упаковке, 2-х компонентный лак (лак повышенной прочности), 2-х компонентный лак (лак повышенной прочности) в аэрозольной упаковке, лак паркетный, лак паркетный в аэрозольной упаковке, лак для дерева, лак для дерева в аэрозольной упаковке, лак для пластика, лак для пластика в аэрозольной упаковке, лак цветной, лак цветной в аэрозольной упаковке, лак светоотражающий, лак светоотражающий в аэрозольной упаковке, лак ремонтный, лак ремонтный в аэрозольной упаковке, лак для кожи, лак для кожи в аэрозольной упаковке, лак для мебели, лак для мебели в аэрозольной упаковке, лак с 3-D эффектом, лак с 3-D эффектом в аэрозольной упаковке.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

М. П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.003765.09.14 Дата 02.09.2014 г.
На основании заявления № 04023 от 15.08.2014

Организация-изготовитель: ООО "НПП Астрохим"
Адрес: 144001, Московская область, г.Электросталь, ул.Лесная, д.16, корп. 2, Россия

Импортер (поставщик), получатель: ООО "НПП Астрохим"
Адрес: 107241, г.Москва, Байкальская улица, д.1/3, Россия

Наименование продукции: Лакокрасочные материалы: согласно приложению

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 2388-005-13313172-2012 "Лакокрасочные материалы"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 2388-005-13313172-2012. Лакокрасочные материалы",
этикетки, доверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой жидкости со специфическим запахом.
Состав: акриловая дисперсия, органические растворители, функциональные добавки

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации).
протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО
(Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №717/5 от 04.07.2014 г.

№ 057273

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, балл

Ксилол, мг/м³

Формальдегид, мг/м³

Метилметакрилат, мг/м³

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы

Сенсибилизирующее действие

1

менее 0.001

менее 0.001

менее 0.001

не более 2

0.1

0.01

0.01

1

0

0-4

допускается

При применении и производстве контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, диметилбензолу, уайт-спириту, керосину, углеводородам алифатическим предельным C1-C10. Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой вызывает сухость, обезжиривание, раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. Пары продукции могут вызвать раздражение слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей, оказывают воздействие на центральную нервную систему (ЦНС), печень, почки. При попадании в глаза вызывают раздражение.

Область применения: для окраски металлических, деревянных и других видов поверхностей различного назначения, кроме поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами и водой питьевого назначения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: соблюдение инструкции по применению. При нанесении использовать СИЗ кожи рук (перчатки резиновые), глаз (очки защитные), респираторы (типа РПГ, РУ с фильтрами А).

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Единными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Единными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Лакокрасочные материалы: согласно приложению соответствует** Единным санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом

профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



Мизгайлов А.В.

подпись



Иваненко А.В.

ф. и. о.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
 В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
 Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
 Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.003765.09.14

Дата 02.09.2014 г.

Лакокрасочные материалы: лак универсальный, лак универсальный в аэрозольной упаковке, лак универсальный акриловый, лак универсальный акриловый в аэрозольной упаковке, лак автомобильный, лак автомобильный в аэрозольной упаковке, лак термостойкий, лак термостойкий в аэрозольной упаковке, лак яхтный, лак яхтный в аэрозольной упаковке, 1К лак, 1К лак в аэрозольной упаковке, 1К лак акриловый, 1К лак акриловый в аэрозольной упаковке, лак тонирувочный, лак тонирувочный в аэрозольной упаковке, лак гидрофобизирующий, лак гидрофобизирующий в аэрозольной упаковке, лак для тонировки фонарей, лак для тонировки фонарей в аэрозольной упаковке, 2-х компонентный лак (лак повышенной прочности), 2-х компонентный лак (лак повышенной прочности) в аэрозольной упаковке, лак паркетный, лак паркетный в аэрозольной упаковке, лак для дерева, лак для дерева в аэрозольной упаковке, лак для пластика, лак для пластика в аэрозольной упаковке, лак цветной, лак цветной в аэрозольной упаковке, лак светоотражающий, лак светоотражающий в аэрозольной упаковке, лак ремонтный, лак ремонтный в аэрозольной упаковке, лак для кожи, лак для кожи в аэрозольной упаковке, лак для мебели, лак для мебели в аэрозольной упаковке, лак с 3-D эффектом, лак с 3-D эффектом в аэрозольной упаковке.



Главный врач
 (заместитель главного врача)

Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

ф. и. о.

Заведующий отделом
 профилактической токсикологии

М. П.

Завьялов Н.В.

Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.